

# 住宅性能評価業務規程

一般財団法人島根県建築住宅センター

## 目次

### 第1章 総則

- 第1条 趣旨
- 第2条 基本方針
- 第3条 評価等の業務を行う時間及び休日
- 第4条 事務所の所在地
- 第5条 評価等の業務を行う区域
- 第6条 評価等の業務に係る住宅の種類及び評価等の業務を行う範囲

### 第2章 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

- 第7条 設計住宅性能評価の申請
- 第8条 長期使用構造等確認の申請
- 第9条 設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請
- 第10条 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約
- 第11条 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認
- 第12条 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ
- 第13条 設計評価提出図書及び長期使用構造等確認図書の変更
- 第14条 設計住宅性能評価書及び長期使用構造等確認の交付
- 第15条 長期使用構造等に係る軽微変更該当証明

### 第3章 建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

- 第16条 建設住宅性能評価の申請
- 第17条 長期使用構造等確認の申請
- 第18条 建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約
- 第19条 建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認
- 第20条 新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査
- 第21条 建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ
- 第22条 建設工事の変更
- 第23条 建設住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書の交付
- 第24条 長期使用構造等に係る軽微変更該当証明

#### 第4章 評価員等

- 第25条 評価員の選任
- 第26条 評価員の解任
- 第27条 評価員の配置
- 第28条 評価員の教育
- 第29条 評価等の業務の実施及び管理の体制
- 第30条 評価員等の身分証の携帯
- 第31条 秘密保持義務

#### 第5章 評価料金等

- 第32条 評価料金等の収納
- 第33条 評価料金等を減額するための要件
- 第34条 評価料金等の返納
- 第35条 負担金の納付

#### 第6章 雜則

- 第36条 登録の区分等の掲示
- 第37条 評価業務規程等の公開
- 第38条 財務諸表等の備え付け
- 第39条 財務諸表等に係る閲覧等の請求
- 第40条 帳簿及び書類の保存
- 第41条 帳簿及び書類の保存及び管理方法
- 第42条 電子情報処理組織に係る情報の保護
- 第43条 評価等の業務に関する公正の確保
- 第44条 損害賠償保険への加入
- 第45条 事前相談

# 一般財団法人島根県建築住宅センター

## 評価業務規程

### 第1章 総則

#### (趣旨)

第1条 この評価業務規程（以下「規程」という。）は、一般財団法人島根県建築住宅センター（以下「センター」という。）が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「法」という。）第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務（以下単に「評価の業務」という。）及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認（以下「長期使用構造等確認」という。）の業務（以下これらを総称して「評価等の業務」という。）の実施について、法第16条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。

#### (基本方針)

第2条 評価等の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。

#### (評価等の業務を行う時間及び休日)

第3条 評価等の業務を行う時間は、次項に規定する休日を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 評価等の業務の休日は、次に掲げる日とする。

- (1) 日曜日及び土曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
- (3) 12月29日から翌年の1月3日まで（前号に掲げる日を除く。）
- (4) センターが特に必要と認める日

3 評価等の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において評価等の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。

#### (事務所の所在地)

第4条 センターの所在地は、島根県松江市東本町二丁目60番地とする。

(評価等の業務を行う区域)

第5条 センターの業務区域は、島根県全域とする。

(評価等の業務に係る住宅の種類及び評価等の業務を行う範囲)

第6条 センターは、法第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務について、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。）第9条第1号及び第2号に定める区分に係る評価の業務を行うものとする。

2 センターは、前項に規定する住宅の種別に係る長期使用構造等確認の業務を行うものとする。

## 第2章 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

(設計住宅性能評価の申請)

第7条 施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価（以下単に「設計住宅性能評価」という。）を申請しようとする者は、センターに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

- (1) 施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価申請書
- (2) 平成12年建設省告示第1660号第1から第3までに定める図書（施行規則第3条第3項、第4項及び第6項の規定により明示することを要しないものとされた事項に係る図書を除く。）
- (3) 特別評価方法認定を受けた方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、特別評価方法認定書の写し（ただし、センターが当該認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。）及び当該認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項を記載した書類（提出を求める場合に限る。）
- (4) 設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項を記載した書面。ただし、(2)に掲げる図書に記載されている場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、施行規則第3条第1項に規定する変更設計住宅性能評価を申請しようとする者は、センターに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の設計住宅性能評価の結果が記載された設計住宅

性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする（ただし、センターにおいて直前の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、設計住宅性能評価書又はその写しを除く。）。

- 3 前2項の規定により提出される図書（以下「設計評価提出図書」という。）の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織（センターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）の使用又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）の受理によることができる。この場合、前2項の規定にかかわらず図書の提出は1部でよいものとする。

（長期使用構造等確認の申請）

第8条 長期使用構造等確認（新築住宅に係るものに限る。以下この章において同じ。）を求めようとする者は、センターに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

- (1) 施行規則第7条の2第1項に規定する長期使用構造等確認申請書
- (2) 令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書

- 2 前項の規定にかかわらず、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請しようとする者は、センターに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書（以下この章において「長期使用構造等確認書」という。）又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、法第6条の2第4項の住宅性能評価書が交付された住宅で変更確認の申請を行う場合は、長期使用構造等確認書に替えて設計住宅性能評価書又はその写しを提出しなければならないものとする（ただし、センターにおいて直前の長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、長期使用構造等確認書又は法第6条の2第4項の住宅性能評価書若しくはそれらの写しを除く。）。

- 3 前条第3項の規定は、前2項の規定により提出される図書（以下この章において「長期使用構造等確認提出図書」という。）の受理において準用する。

（設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の申請）

第9条 施行規則第7条の3に規定する住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確

認の申請については、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請する場合を除き、この章の規定を適用する。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約)

第10条 センターは、設計住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該設計評価提出図書を受理する。

(1) 申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価の業務を行う範囲に該当するものであること。

(2) 設計評価提出図書に形式上の不備がないこと。

(3) 設計評価提出図書に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。

(4) 設計評価提出図書に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。

(5) 申請者がセンターが定める額の評価料金をセンターに納入していること。

2 センターは、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。

3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、センターは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該設計評価提出図書を返還する。

4 センターは、設計住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と設計住宅性能評価に係る契約を締結するものとする。

5 前項の契約に用いる書面には少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。

(1) 設計住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関すること。

(2) 申請者の協力義務に関する事項のうち、申請者は、センターの求めに応じ設計住宅性能評価のために必要な情報をセンターに提供しなければならないこと。

(3) 評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a) 評価料金の額に関すること。

(b) 評価料金の支払期日に関すること。

(c) 評価料金の支払方法に関すること。

(4) 評価の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの

(a) 設計住宅性能評価書を交付し、又は設計住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日（以下この項において「業務期日」という。）に関すること。

(b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他センターに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上、期日を変更できること。

(5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの

- (a) 設計住宅性能評価書の交付前に計画が大きく変更された場合においては、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の設計住宅性能評価に係る契約は解除されること。
- (b) 申請者は、設計住宅性能評価書が交付されるまで、センターに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
- (c) 申請者は、センターが行うべき評価の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであること、その他のセンターに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求できること。
- (d) センターは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
- (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、既に収納した評価料金は原則として返還しないこと。

(6) センターが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの

- (a) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。）その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
- (b) 当該契約が、設計住宅性能評価の対象となる住宅に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
- (c) 設計評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な設計住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、設計住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

6 前 5 項の規定（前項(1)の規定を除く。）は、長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約についても準用する。この場合において「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「第 6 条第 1 項」とあるのは「第 6 条第 2 項」と、「評価の業務」とあるのは「長期使用構造等確認の業務」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「設計住宅性

能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と読み替えるものとする。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認)

- 第 11 条 センターは、法並びにこれに基づく命令及び「設計住宅性能評価マニュアル」(住宅性能評価マニュアル編集委員会発行) 及び「長期使用構造等確認マニュアル」に従い、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を評価員に実施させる。
- 2 評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い申請の受け、計画内容の予備審査等の補助的な業務を行う。
- 3 評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認のために必要と認める場合においては、申請者又は設計者に対し、必要な図書の閲覧又は提出を求める。
- 4 評価員は、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて設計住宅性能評価を一時中断する。
- 5 前項の規定により、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を中断した場合においては、センターはその是正が図られるまでの間、設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認を再開しない。

(設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ)

- 第 12 条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下届出書(別記第 1 号様式及び別記第 6 号様式)をセンターに提出する。
- 2 前項の場合においては、センターは、設計住宅性能評価を中止し、設計評価提出図書を申請者に返却する。
- 3 前 2 項の規定は、長期使用構造等確認の申請の取り下げについて準用する。この場合において「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と読み替えるものとする。

(設計評価提出図書及び長期使用構造等確認図書の変更)

- 第 13 条 申請者は、設計住宅性能評価書の交付前に設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてセンターに通知する

ものとする。

- 2 前項の通知が行われた場合において、センターが変更の内容が大規模であると認めるとときは、申請者は、設計住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度設計住宅性能評価を申請しなければならない。
- 3 前2項の規定は、長期使用構造等確認図書の変更について準用する。この場合において「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

(設計住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書の交付)

第14条 センターは、設計住宅性能評価が終了した場合においては、次に掲げる場合を除き速やかに設計住宅性能評価書（別記第2号様式）を交付する。

- (1) 設計評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
  - (2) 設計評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
  - (3) 設計住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定（以下単に「建築基準関係規定」という。）に適合しないと認めるとき。
  - (4) 設計住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかつたことその他センターに帰することのできない事由により、設計住宅性能評価を行えなかつたとき。
- 2 設計住宅性能評価書の交付番号は、別表1-1及び1-2に定める方法に従う。
  - 3 センターは、第1項各号に該当するため設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第4条第2項及び第3項後段の規定に従い、申請者に対してその旨書面をもって通知する。
  - 4 設計住宅性能評価書又は前項の通知書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

- 5 前4項（ただし、第1項（3）を除く。）の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において「設計住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「設計住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「設計評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「設計住宅性能評価書を交付しないこととした場合」とあるのは「長期使用構造等でないと確認された場合」と、「施行規則第4条第2項及び第3項後段の規定」とあるのは「施行規則第7条の4第1項第2号

の規定」と、「書面をもって通知する」とあるのは「長期使用構造等でない旨の確認書を交付する」と読み替えるものとする。

#### (長期使用構造等に係る軽微変更該当証明)

第 15 条 第 8 条第 2 項によらず、計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成 21 年国土交通省令第 3 号）第 7 条第 4 号に規定する軽微な変更（以下この条において単に「軽微な変更」という。）に該当することの証明を求める者は、軽微変更該当証明を依頼することができる（別記第 7 号様式）。センターが確認を行い、軽微な変更に該当する場合は軽微変更該当証明書（別記第 8 号様式）を、計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は軽微な変更に該当しない旨の通知書（別記第 9 号様式）を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない場合は軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない旨の通知書（別記第 10 号様式）を申請者に交付する。ただし、センターが法第 6 条の 2 第 3 項による確認書又は第 4 項による住宅性能評価書を交付した住宅については、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。

### 第 3 章 建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の実施方法

#### (建設住宅性能評価の申請)

第 16 条 施行規則第 5 条第 1 項に規定する建設住宅性能評価（以下「建設住宅性能評価」という。）のうち、新築住宅に係るものを申請しようとする者は、センターに対し次の各号（センターにおいて最後の設計住宅性能評価を行っている場合にあっては、(2)を除く。）に掲げる図書を 2 部提出しなければならないものとする。

- (1) 施行規則第 5 条第 1 項に規定する建設住宅性能評価申請書（新築住宅）
  - (2) 設計住宅性能評価に要した図書及び最後に交付された設計住宅性能評価書又はその写し
  - (3) 施工状況報告書の様式
  - (4) 建築基準法第 6 条第 1 項の規定による確認を要しない住宅以外の住宅に係る申請にあっては、同項又は同法第 6 条の 2 第 1 項の確認済証の写し
- 2 前項の規定にかかわらず、施行規則第 5 条第 1 項に規定する変更建設住宅性能評価を申請しようとする者は、センターに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)及び(3)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の建設住宅性能評価の結果が記載された建設住宅

性能評価書又はその写しを2部提出しなければならないものとする（ただし、センターにおいて直前の建設住宅性能評価を行っている場合にあっては、建設住宅性能評価書又はその写しを除く。）。

- 3 申請者は、第1項及び前項に掲げる図書が整っていない場合であっても、センターに対し建設住宅性能評価の仮申請をすることができる。
- 4 第1項から第2項までの規定により提出される図書（以下「建設評価提出図書」という。）の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの受理によることができる。この場合、第1項から第2項までの規定にかかわらず図書の提出は1部でよいものとする。

（長期使用構造等確認の申請）

第17条 長期使用構造等確認（既存住宅に係るものに限る。第18条を除き、以下この章において同じ。）を求めようとする者は、センターに対し、次の各号に掲げる図書を2部提出しなければならないものとする。

- (1) 施行規則第7条の2第1項に規定する長期使用構造等確認申請書
  - (2) 令和3年国土交通省告示第1366号第1から第3までに定める図書
- 2 前項の規定にかかわらず、施行規則第7条の2第1項に規定する変更確認を申請しようとする者は、センターに対し、前項(1)に掲げる図書、前項(2)に掲げる図書のうち変更に係るもの並びに直前の長期使用構造等確認の結果が記載された確認書（以下この章において「長期使用構造等確認書」という。）又はその写しを2部提出しなければならないものとする。ただし、法第6条の2第4項の住宅性能評価書が交付された住宅で変更確認の申請を行う場合は、長期使用構造等確認書に替えて建設住宅性能評価書又はその写しを提出しなければならないものとする。
  - 3 前条第4項の規定は、前2項の規定により提出される図書（以下この章において「長期使用構造等確認提出図書」という。）の受理において準用する。

（建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約）

第18条 センターは、建設住宅性能評価の申請があったときは、次の事項を審査し、当該建設評価提出図書を受理する。

- (1) 申請に係る住宅が、第6条第1項に定める評価の業務を行う範囲に該当すること。

- (2) 形式上の不備がないこと。
  - (3) 記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
  - (4) 記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
- 2 センターは、前項の審査により建設評価提出図書が同項各号に該当しないと認める場合においては、その補正を求めるものとする。
- 3 申請者が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、センターは、受理できない理由を明らかにするとともに、申請者に当該建設評価提出図書を返還する。
- 4 センターは、建設住宅性能評価の申請を受理した場合においては、申請者と建設住宅性能評価に係る契約を締結する。
- 5 前項の契約に用いる書面には少なくとも次に掲げる事項について明記するものとする。
- (1) 建設住宅性能評価を希望しない性能表示事項がある場合にあっては、その旨及び当該性能表示事項に関する事項
  - (2) 申請者の協力義務に関する事項のうち、次に掲げるもの
    - (a) 申請者は、センターの求めに応じ、建設住宅性能評価のために必要な情報をセンターに提供しなければならないこと。
    - (b) 申請者は、センターの評価員が建設住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入ることに協力すること。
  - (3) 評価料金に関する事項のうち、次に掲げるもの
    - (a) 評価料金の額に関すること。
    - (b) 評価料金の支払期日に関すること。
    - (c) 評価料金の支払方法に関すること。
  - (4) 評価等の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
    - (a) 建設住宅性能評価書を交付し、又は建設住宅性能評価書を交付できない旨を通知する期日（以下この項において「業務期日」という。）に関すること。
    - (b) 申請者の非協力、第三者の妨害、天災その他センターに帰することのできない事由により業務期日から遅延する場合には、申請者との協議の上期日を変更できること。
    - (c) 申請に係る住宅が、建築基準法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅、同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅又は既存住宅以外の住宅である場合にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しをセンターに提出しないときは、業務期日を延期することができ

ること。

(5) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの

- (a) 建設住宅性能評価書の交付前に建設工事が大きく変更された場合においては、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度申請を行わなければならないものとし、この場合においては、元の建設住宅性能評価に係る契約は解除されること。
- (b) 申請者は、建設住宅性能評価書が交付されるまで、センターに書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
- (c) 申請者は、センターが行うべき評価等の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他のセンターに帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った評価料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。
- (d) センターは、申請者の必要な協力が得られないこと、評価料金が支払期日までに支払われないことその他の申請者に帰すべき事由が生じた場合においては、申請者に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
- (e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、既に納入した手数料は原則として返還しないこと。

(6) センターが負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの

- (a) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に適合するか否かについて保証するものではないこと。
- (b) 当該契約が、建設住宅性能評価の対象となる住宅における瑕疵の有無について保証するものではないこと。
- (c) 建設評価提出図書に虚偽があることその他の事由により、適切な建設住宅性能評価を行うことができなかった場合においては、建設住宅性能評価の結果について責任を負わないこと。

6 前5項の規定（前項(1)の規定を除く。）は、長期使用構造等確認の申請の受理並びに契約についても準用する。この場合において「建設住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「建設評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と、「評価の業務」とあるのは「長期使用構造等確認の業務」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「建設住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と読み替えるものとする。

(建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認)

第 19 条 センターは、法並びにこれに基づく命令及び「建設住宅性能評価マニュアル」（住宅性能評価編集員会発行）及び「長期使用構造等確認マニュアル」に従い、建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認を評価員に実施させる。

2 評価等の業務に従事する職員のうち評価員以外の者は、評価員の指示に従い、申請の受け、検査記録の作成等の補助的な業務を行う。

3 評価員は、建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認のために必要と認める場合においては、申請者、設計者、工事施工者、工事監理者、所有者又は管理者に対し必要な図書の閲覧又は提出を求める。

4 評価員は、新築住宅に係る建設住宅性能評価の対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していると認めるとときは、申請者に対してその旨を告げるとともに、必要に応じて当該建設住宅性能評価を一時中断する。

5 評価員は、既存住宅に係る建設住宅性能評価のための検査の後に、申請者から補修等（容易に行うことができるものに限る。）を行った上で再検査を受けたい旨の申し出があった場合（申請者と所有者が異なる場合は、所有者の同意を得ている場合に限る。）は、建設住宅性能評価を一時中断する。

6 第 4 項又は第 5 項の規定により建設住宅性能評価を中断した場合においては、センターはその是正が図られるか、又は補修等が完了されるまでの間、建設住宅性能評価を再開しない。

(新築住宅に係る建設住宅性能評価における検査)

第 20 条 申請者は、センターに対し、検査対象工程に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならないものとする。

2 センターは、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から 7 日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせる。

3 申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を記載した施工状況報告書をセンターに提出しなければならないものとする。

4 申請者は、検査が行われる場合には、材料等の納品書、工事写真、施工図、品質管理記録その他の図書を当該工事現場に備えておかなければならないものとする。

5 センターは、検査を行ったときは、遅滞なく検査報告書により建設住宅性能評価の申請

者にその旨を報告する。

(建設住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請の取り下げ)

第 21 条 申請者は、建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書（別記第3号様式）をセンターに提出するものとする。

2 前項の場合においては、センターは、建設住宅性能評価を中止し、建設評価提出図書を申請者に返却する。

3 前2項の規定は、長期使用構造等確認の申請の取り下げについて準用する。この場合において、「建設住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「建設住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「建設評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と読み替えるものとする。

(建設工事の変更)

第 22 条 申請者は、新築住宅に係る建設住宅性能評価書の交付前に建設住宅性能評価の対象となる住宅の建設工事が変更された場合においては、その旨及び変更の内容についてセンターに通知するものとする。

2 前項の通知が行われた場合において、センターが変更の内容が大規模であると認めるとときは、申請者は、建設住宅性能評価の申請を取り下げ、別件として再度建設住宅性能評価を申請しなければならない。

(建設住宅性能評価書及び長期使用構造等確認書の交付)

第 23 条 センターは、建設住宅性能評価が終了した場合においては、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に掲げる場合、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては、次の(1)、(2)及び(5)に掲げる場合を除き、速やかに建設住宅性能評価書（別記第4号様式）を交付する。

- (1) 建設評価提出図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
- (2) 建設評価提出図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
- (3) 建設住宅性能評価の対象となる住宅の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。

- (4) 申請に係る住宅について建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
- (5) 建設住宅性能評価に必要な申請者の協力が得られなかつたこと、検査時期に必要な検査を行えなかつたことその他センターに帰することのできない事由により、建設住宅性能評価を行えなかつたとき。
- 2 第14条第2項の規定は、建設住宅性能評価書の交付番号について準用する。
- 3 センターは、第1項各号に該当するため建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合においては、施行規則第7条第2項及び第3項の規定に従い、申請者に対してその旨を通知する。
- 4 建設住宅性能評価書又は前項の通知書の交付については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
- 5 前4項（ただし、第1項（3）及び（4）を除く。）の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において、「建設住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と、「建設住宅性能評価書」とあるのは「長期使用構造等確認書」と、「建設評価提出図書」とあるのは「長期使用構造等確認提出図書」と、「評価料金」とあるのは「確認料金」と、「建設住宅性能評価書を交付しないこととした場合」とあるのは「長期使用構造等でないと確認された場合」と、「施行規則第7条第2項及び第3項の規定」とあるのは「施行規則第7条の4第1項第2号の規定」と、「その旨を通知する」とあるのは「長期使用構造等でない旨の確認書を交付する」と読み替えるものとする。

（長期使用構造等に係る軽微変更該当証明）

第24条 第17条第2項によらず、計画の変更が長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成21年国土交通省令第3号）第7条第5号に規定する軽微な変更（以下この条において単に「軽微な変更」という。）に該当することの証明を求める者は、軽微変更該当証明を依頼することができる（別記第7号様式）。センターが確認を行い、軽微な変更に該当する場合は軽微変更該当証明書（別記第8号様式）を、計画の変更が軽微な変更に該当しない場合は軽微な変更に該当しない旨の通知書（別記第9号様式）を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができない場合は軽微な変更に該当する

かどうか決定できない旨の通知書（別記第10号様式）を申請者に交付する。ただし、センターが法第6条の2第3項による確認書又は第4項による住宅性能評価書を交付した住宅については、軽微変更該当証明書又は軽微な変更に該当しない旨の通知書のいずれかを交付するものとする。

## 第4章 評価員等

### （評価員の選任）

第25条 理事長は、評価等の業務を実施させるため、法第13条に定める要件を満たす者の中から、評価員を選任するものとする。

- 2 評価員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。
- 3 既存住宅に係る住宅性能評価及び長期使用構造等確認の業務に従事する評価員については、登録講習機関（登録制移行前の指定講習機関を含む。）において、既存住宅に係る住宅性能評価に関する講習の課程を修了した者のうちから選任するものとする。
- 4 評価員は、法別表各号の上段に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じそれぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者がそれぞれ当該各号の下欄に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとする。

### （評価員の解任）

第26条 理事長は、評価員が次のいずれかに該当する場合においては、その評価員を解任するものとする。

- (1) 業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。

### （評価員の配置）

第27条 評価等の業務を実施するため、評価員をセンターに2人以上配置する。

- 2 前項の評価員は、公正かつ適確に住宅性能評価及び長期使用構造等確認を行わなければならない。
- 3 センターは、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、評価等の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな評価員を選任する等の適切な措置を講ずる。

(評価員の教育)

第 28 条 評価員の資質を向上するため、評価員に対し、年 1 回、センターの行う評価等の業務に関する研修を受講させるものとする。

2 法並びにこれに基づく命令等の改正等に際しては、評価員に対し、登録講習機関等が行う講習を受講させるものとする。

(評価等の業務の実施及び管理の体制)

第 29 条 評価等の業務に従事する職員を、第 25 条第 1 項の規定により配置された評価員を含め、センターに 2 人以上配置する。

2 センターは、理事長が法第 9 条第 1 項第 3 号に規定する専任の管理者を第 22 条第 1 項の規定により配置された評価員から選任する。

3 専任の管理者は、評価等の業務を統括し、評価等の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての評価書及び長期使用構造等確認書の交付について責任を有するもとする。

(評価員等の身分証の携帯)

第 30 条 評価の業務に従事する職員（評価員を含む。）が、住宅性能評価の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

2 前項の身分証の様式は、別記第 5 号様式による。

(秘密保持義務)

第 31 条 センターの役員及びその職員（評価員を含む。）並びにこれらの者であった者は、評価等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第 5 章 評価料金等

(評価料金等の収納)

第 32 条 申請者は、別表 2－1 から 2－10 までに定める評価料金又は確認料金（以下「評価料金等」という。）を、銀行振込又は現金により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の収納方法によることができる。

- 2 前項の別表に掲りがたい場合は、理事長の決裁による。
- 3 第1項の納入に要する費用は申請者の負担とする。

(評価料金等を減額するための要件)

第33条 評価料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。

- (1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し（センターが当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。）が添えられている場合に限る。
- (2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し（センターが当該認証書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。）が添えられている場合に限る。
- (3) 設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請を行うとき。
- (4) 建設住宅性能評価の申請とともに、建築基準法第7条の2第1項の検査及び同法第7条の4第1項の検査の申請を行うとき。
- (5) 共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認を効率的に実施できるとセンターが判断したとき。
- (6) あらかじめセンターが定める日又は期間内に住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請を行ったとき。
- (7) 住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。
- (8) 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。
- (9) あらかじめセンターの長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。
- (10) 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。

(評価料金等の返還)

第34条 収納した評価料金等は返還しない。ただし、センターの責に帰すべき事由により

評価等の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。

(負担金の納付)

第 35 条 センターは、法第 87 条第 3 項の規定により住宅紛争処理支援センターからなされた通知に従い、負担金を同センターに対して納付する。

第 6 章 雜則

(登録の区分等の掲示等)

第 36 条 センターは、法第 17 条の規定に従い、登録の区分その他施行規則第 17 条第 1 項各号に掲げる事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、インターネット上に開設したセンターのホームページにおいて公表するものとする。

(評価業務規程等の公開)

第 37 条 センターは、本規程を評価等の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、前条に規定するホームページにおいて公表するものとする。

(財務諸表等の備付け)

第 38 条 センターは、毎事業年度経過後 3 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書を作成し、5 年間事務所に備えて置くものとする。

(財務諸表等に係る閲覧等の請求)

第 39 条 利害関係人は、センターの業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、(2) 又は(4)の請求をするには、1 枚につき 1,100 円を支払わなければならないものとする。

- (1) 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- (2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- (3) 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したもののが閲覧又は謄写の請求
- (4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもののうち、

登録住宅性能評価機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

- (a) 登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第 18 条第 2 項第 4 号に掲げる請求をした者（以下この条において「請求者」という。）の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されたもの
- (b) 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものと請求者に交付する方法
- (c) (a) 及び(b)に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものとする。

（帳簿及び書類の保存）

第 40 条 帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。

- (1) 法第 19 条第 1 項の帳簿 評価の業務の全部を廃止するまで
- (2) 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書、設計住宅性能評価に係る契約書その他設計住宅性能評価に要した書類（次号に掲げる書類と同一のものを除く。） 5 年間
- (3) 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、工事監理報告書、建設住宅性能評価に係る契約書その他建設住宅性能評価に要した書類 20 年間
- (4) 長期使用構造等確認申請書及びその添付図書、法第 6 条の 2 第 3 項に規定する確認書の写し並びに長期使用構造等確認に係る契約書その他長期使用構造等確認に要した書類 5 年間

（帳簿及び書類の保存及び管理の方法）

第 41 条 前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、確実であり、かつ、秘密の漏れることのない方法で行う。

- 2 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)

第 42 条 センターは、電子情報処理組織による申請の受け付け及び図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。

(評価等の業務に関する公正の確保)

第 43 条 センターの長、役員又はその職員（評価員を含む。）が、住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

2 センターの長、役員又はその職員（評価員を含む。）が、住宅性能評価の申請に係る住宅について次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

- (1) 設計に関する業務
- (2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
- (3) 建設工事に関する業務
- (4) 工事監理に関する業務

3 センターの長、役員又はその職員（評価員を含む。）がその役員又は職員（過去 2 年間に役員又は職員であった者を含む。）である者が、次のいずれかに該当する業務を行った場合（当該役員又は職員（評価員を含む。）が当該申請に係る評価等の業務を行う場合に限る。）は当該住宅に係る住宅性能評価を行わないものとする。

- (1) 住宅性能評価の申請を自ら行った場合又は代理人として住宅性能評価の申請を行った場合
- (2) 住宅性能評価の申請に係る住宅について前項(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる業務を行った場合

4 評価員又は機関の役員若しくは職員以外の者は、評価等の業務に従事してはならない。

5 前 4 項の規定は、長期使用構造等確認において準用する。この場合において「住宅性能評価」とあるのは「長期使用構造等確認」と読み替えるものとする。

(損害賠償保険への加入)

第 44 条 センターは、評価等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約（保険金額が年間 3 千万円以上であるもの及び地震その他の自然変象によって明らかとなつた瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの）を締結するものとする。

(事前相談)

第 45 条 申請者は、住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請に先立ち、センターに相談をすることができる。この場合においては、センターは、誠実かつ公正に対応するものとする。

附 則

この規程は、法第 15 条第 1 項の規定による建設大臣の認可を受けた日から施行する。

附 則

この規程は、平成 17 年 10 月 3 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 18 年 3 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 22 年 6 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 27 年 6 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この規程は、令和4年2月20日から施行する。

附 則

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表 1－1

住宅性能評価書及び設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の評価書の交付番号は  
16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。

○○○-○○-○○○○-○-○-○○○○○

1～3桁目	登録住宅性能評価機関番号（「047」）
4～5桁目	当機関の事務所毎に付する番号（「01」）
6～9桁目	評価書交付日の西暦
10桁目	1：設計住宅性能評価 2：建設住宅性能評価（新築住宅） 3：建設住宅性能評価（既存住宅） 4：設計住宅性能評価と併せて長期確認 5：建設住宅性能評価（既存住宅）と併せて長期確認
11桁目	1：一戸建ての住宅 2：共同住宅等
12～16桁目	通し番号（11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。）

別表 1－2

長期使用構造等確認の確認書交付番号は16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。

○○○-○○-○○○○-○-○-○○○○○

1～3桁目	登録住宅性能評価機関番号（「047」）
4～5桁目	当機関の事務所毎に付する番号（「01」）
6～9桁目	確認書交付日の西暦
10桁目	1：新築 2：増築・改築 3：建築行為なし
11桁目	1：一戸建ての住宅 2：共同住宅等
12～16桁目	通し番号（11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。）

別表第2－1 設計住宅性能評価

	(い) 床面積の合計	(ろ) 申請手数料（単位：円(税込)）
戸建住宅	200 m <sup>2</sup> 以内	44,000
	200 m <sup>2</sup> を超えるもの	55,000
共同住宅等	500 m <sup>2</sup> 未満	77,000+M×35,000
	500 m <sup>2</sup> 以上 1,000 m <sup>2</sup> 未満	99,000+M×35,000
	1,000 m <sup>2</sup> 以上 2,000 m <sup>2</sup> 未満	133,000+M×35,000
	2,000 m <sup>2</sup> 以上 10,000 m <sup>2</sup> 未満	381,000+M×35,000
	10,000 m <sup>2</sup> 以上 50,000 m <sup>2</sup> 未満	595,000+M×35,000
	50,000 m <sup>2</sup> 以上	1,235,000+M×35,000

※ M : 評価対象戸数とする。

※ 【性能評価事項による加算】

- ・性能表示事項の内、選択項目を評価事項として申請する場合は、1項目につき2,000円を上記の申請手数料に加算する。  
(〔9 高齢者等への配慮に関すること〕については、5,000円を加算する。)

別表第2－2 建設住宅性能評価

	(い) 床面積の合計	(ろ) 申請手数料（単位：円(税込)）
戸 建 住 宅	100 m <sup>2</sup> 未満	71,000
	100 m <sup>2</sup> 以上 200 m <sup>2</sup> 未満	94,000
	200 m <sup>2</sup> 以上 500 m <sup>2</sup> 未満	126,000
	500 m <sup>2</sup> 以上	P × 70,000 + 126,000
共 同 住 宅 等	500 m <sup>2</sup> 未満	N × 74,000 + M × 25,000
	500 m <sup>2</sup> 以上 1,000 m <sup>2</sup> 未満	N × 106,000 + M × 25,000
	1,000 m <sup>2</sup> 以上 2,000 m <sup>2</sup> 未満	N × 132,000 + M × 25,000
	2,000 m <sup>2</sup> 以上 10,000 m <sup>2</sup> 未満	N × 264,000 + M × 25,000
	10,000 m <sup>2</sup> 以上 50,000 m <sup>2</sup> 未満	N × 440,000 + M × 25,000
	50,000 m <sup>2</sup> 以上	N × 874,000 + M × 25,000

建設住宅性能評価は、本表（ろ）に掲げる申請手数料に下記負担金等を加算した額とする。

記

紛争処理負担金	1戸あたり 4,000 円
損害賠償保険料	1戸あたり 2,000 円

※ P : 延床面積から 500 m<sup>2</sup>減じた数値を 200 m<sup>2</sup>で除した数値とする。

※ M : 評価対象戸数とする。

※ N : 検査を行う回数とする。

別表第2－3 財団以外の者が設計住宅性能評価を行った場合の建設住宅性能評価

	(い) 床面積の合計	(ろ) 加算する額（単位：円(税込)）
戸建住宅	100 m <sup>2</sup> 未満	10,000
	100 m <sup>2</sup> 以上 200 m <sup>2</sup> 未満	13,000
	200 m <sup>2</sup> 以上 500 m <sup>2</sup> 未満	20,000
	500 m <sup>2</sup> 以上	P × 10,000 + 20,000
共同住宅等	500 m <sup>2</sup> 未満	30,000 + M × 11,000
	500 m <sup>2</sup> 以上 1,000 m <sup>2</sup> 未満	37,000 + M × 11,000
	1,000 m <sup>2</sup> 以上 2,000 m <sup>2</sup> 未満	51,000 + M × 11,000
	2,000 m <sup>2</sup> 以上 10,000 m <sup>2</sup> 未満	143,000 + M × 11,000
	10,000 m <sup>2</sup> 以上 50,000 m <sup>2</sup> 未満	231,000 + M × 11,000
	50,000 m <sup>2</sup> 以上	473,000 + M × 11,000

※ P : 延床面積から 500 m<sup>2</sup>減じた数値を 200 m<sup>2</sup>で除した数値とする。

※ M : 評価対象戸数とする。

別表第2－4 遠隔地として建設住宅性能評価の申請手数料に出張旅費を加算する地域

遠隔地として出張旅費を加算する地域	隠岐郡
-------------------	-----

別表第2－5 申請手数料の返還にかかる当該申請手数料に乗ずる率

	(い) 申請の取下げを行った時期	(ろ) 乗ずる率
戸建住宅	建設住宅性能評価の申請書を財団が受理した日から第1回の現場審査の前日まで	0.95
	第1回の現場審査を実施した日から第2回の現場審査の前日まで	0.70
	第2回の現場審査を実施した日から第3回の現場審査の前日まで	0.45
	第3回の現場審査を実施した日から第4回の現場審査の前日まで	0.20
	第4回現場審査以降	0（返還しない）
共同住宅等	建設住宅性能評価の申請書を財団が受理した日から第1回の現場審査の前日まで	0.90
	第1回目の現場審査を実施した日から竣工時（最終回）の現場審査を実施する日の前日まで	$1 - (J \div N \times 0.95) + 0.05$ <p>※ Jは申請の取下の日までに既に実施した現場検査の回数とし、Nは検査回数とする。</p>

別表 2－6 化学物質濃度測定

(1) 住戸1戸のうち居室1室について測定を行なう場合

区分	測定を行う化学物質	加算する額（単位：円(税込)）
戸建 住宅	ホルムアルデヒドのみ	50,000
	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレンを同時に測定	61,000
共同 住宅 等	ホルムアルデヒドのみ	$M \times 25,000 + 25,000$
	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレンを同時に測定	$M \times 40,000 + 20,000$

※ M : 評価対象戸数とする。

(2) 住戸1戸のうち複数室において測定を行う場合

区分	測定を行う化学物質	加算する額（単位：円(税込)）
戸建 住宅	ホルムアルデヒドのみ	$N \times 14,000 + 36,000$
	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン エチルベンゼン、スチレンを同時に測定	$N \times 29,000 + 31,000$

※ M : 評価対象戸数とする。

別表第2－7 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認

	(い) 床面積の合計	(ろ) 申請手数料（単位：円(税込)）
戸建住宅	200 m <sup>2</sup> 以内	55,000
	200 m <sup>2</sup> を超えるもの	77,000
共同住宅等	500 m <sup>2</sup> 未満	77,000+M×40,000
	500 m <sup>2</sup> 以上 1,000 m <sup>2</sup> 未満	99,000+M×40,000
	1,000 m <sup>2</sup> 以上 2,000 m <sup>2</sup> 未満	133,000+M×40,000
	2,000 m <sup>2</sup> 以上 10,000 m <sup>2</sup> 未満	381,000+M×40,000
	10,000 m <sup>2</sup> 以上 50,000 m <sup>2</sup> 未満	595,000+M×40,000
	50,000 m <sup>2</sup> 以上	1,235,000+M×40,000

※ M : 評価対象戸数とする。

※ 【性能評価事項による加算】

- ・性能表示事項の内、選択項目を評価事項として申請する場合は、1項目につき2,000円を上記の申請手数料に加算する。  
(〔9 高齢者等への配慮に関すること〕については、5,000円を加算する。)

別表第2－8 長期使用構造等確認（新築住宅）

	(い) 床面積の合計	(ろ) 申請手数料（単位：円(税込)）
戸 建 住 宅	200 m <sup>2</sup> 以内	50,000
	200 m <sup>2</sup> を超えるもの	70,000
共 同 住 宅 等	200 m <sup>2</sup> 未満	90,000
	200 m <sup>2</sup> 以上 500 m <sup>2</sup> 未満	140,000
	500 m <sup>2</sup> 以上 1,000 m <sup>2</sup> 未満	180,000
	1,000 m <sup>2</sup> 以上 2,000 m <sup>2</sup> 未満	200,000

※ 【変更による確認料金】

・当該住宅の床面積により上記（い）欄に応じた（ろ）欄に掲げる手数料の2分の1の額とする。

ただし、変更の内容が軽微なものに限り1戸あたり5,500円とすることができる。

別表第2－9 長期使用構造等確認（既存住宅）

	(い) 床面積の合計	(ろ) 申請手数料（単位：円(税込)）
戸 建 住 宅	200 m <sup>2</sup> 以内	70,000
	200 m <sup>2</sup> を超えるもの	90,000
共 同 住 宅 等	200 m <sup>2</sup> 未満	110,000
	200 m <sup>2</sup> 以上 500 m <sup>2</sup> 未満	160,000
	500 m <sup>2</sup> 以上 1,000 m <sup>2</sup> 未満	200,000
	1,000 m <sup>2</sup> 以上 2,000 m <sup>2</sup> 未満	220,000

※ 【変更による確認料金】

・当該住宅の床面積により上記（い）欄に応じた（ろ）欄に掲げる手数料の2分の1の額とする。

ただし、変更の内容が軽微なものに限り1住戸あたり5,500円とすることができる。

別表第2－10 長期使用構造等に係る軽微変更該当証明

第15条及び第24条に基づき、長期使用構造等に係る軽微変更該当証明の申請を行う場合の料金は、1住戸あたり5,500円とする。

## 性能評価業務手数料規程の特例について

このことについて、公営住宅等で同種同類の住宅において、性能評価を実施する場合評価事務量の軽減が見込まれることから、次の通り申請手数料を計算することとする。

### 記

#### 1. 長屋住宅・長屋住宅が複数棟ある場合

##### (1) 長屋住宅1棟の場合

長屋住宅1棟の住戸で共通する、住戸タイプをグループ化し、最初の1戸を規程通り算定し、2戸目からは、規程の半額とする。

##### (2) 長屋住宅複数棟ある場合

始めの1棟は、規程通り算定し、2棟目からは、住戸評価料を半額として算定する。

#### 2. 共同住宅・共同住宅が複数棟ある場合

##### (1) 共同住宅1棟の場合

共同住宅1棟の住戸で共通する、住戸タイプをグループ化し、最初の1戸を規程通り算定し、2戸目からは、規程の半額とする。

##### (2) 共同住宅複数棟ある場合

始めの1棟は、規程通り算定し、2棟目からは、住戸評価料を半額として算定する。

#### 3. 戸建住宅が複数棟ある場合

始めの1棟は、規程通り算定し、2棟目からは、規程の半額として算定する。

(注)

長屋住宅とは、廊下・階段等を各住戸で共用する部分がない住宅を言う。（重ね住宅も同様とする。）

共同住宅とは、廊下・階段等を各住戸が共用して使用する部分がある住宅を言う。